

উপজেলা পরিষদ কার্যালয়
ভালুকা, ময়মনসিংহ।

স্মারক নং- উ.প.কা/ভা.ম/উপজেলা কমিটি/২০২২-

তারিখঃ ১১/০১/২০২২ খ্রিঃ।

নোটিশ

ভালুকা উপজেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য, সেনিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ বিষয়ক উপজেলা কমিটির সম্মানিত সদস্যগণকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৫/০১/২০২২ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ২.০০ ঘটিকার নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিস কক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।








(সেলিনা আক্তার)
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
ভালুকা, ময়মনসিংহ।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থেঃ

- ১। জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ।
- ২। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ভালুকা, ময়মনসিংহ।
- ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভালুকা, ময়মনসিংহ।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।
- ৫। সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য), ভালুকা, ময়মনসিংহ।
- ৬। চেয়ারম্যান.....ইউ.পি. ভালুকা, ময়মনসিংহ।
- ৭। কর্মসূচি ম্যানেজার, ব্র্যাক ওয়াশ, ভালুকা, ময়মনসিংহ।
- ৮। অফিস কপি।

১৫/০১/২০২২ খ্রিঃ তারিখের জনস্বাস্থ্য, সেনিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি বিষয়ক উপজেলা
কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষরশীট :

ক্রমিক নং	সদস্যদের নাম	পদবি	স্বাক্ষর
১.	জনাব সেলিনা আক্তার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, ভালুকা	সভাপতি	
২.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম পিন্টু ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, ভালুকা, ময়মনসিংহ।	সদস্য	
৩.	মেয়র ভালুকা পৌরসভা ভালুকা, ময়মনসিংহ।	সদস্য	
৪.	চেয়ারম্যান ১১নং রাইজে ইউনিয়ন পরিষদ ভালুকা, ময়মনসিংহ।	সদস্য	
৫.	সহকারী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ভালুকা, ময়মনসিংহ।	সদস্য সচিব	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ভালুকা, ময়মনসিংহ।

জনস্বাস্থ্য, সেনিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ বিষয়ক উপজেলা কমিটির কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব সেলিনা আক্তার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, ভালুকা, ময়মনসিংহ।
সভার স্থান : মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ এর অফিস কক্ষ।
সভার তারিখ : ১৫/০১/২০২২ খ্রিঃ, সময় : দুপুর ২.০০ ঘটিকায়।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা : পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। অতপর সদস্য সচিব কর্তৃক বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান এবং কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনি না থাকায় তা দৃঢ়করণ করা হয়। অতপর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১	<p>সভাপতি জানান যে, ভালুকা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে টিউবওয়েলে পানি উঠে না অনতিবিলম্বে সেগুলো মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া সে জন্য সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য সভায় জানান যে, ভালুকা জনস্বাস্থ্য অফিসে স্টাফ স্বল্পতা থাকায় ভালুকা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে কাজ পরিদর্শন করা সম্ভব হয় নাই। এ ব্যাপারে তিনি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।</p> <p>চেয়ারম্যান, রাজে ইউ.পি. সভায় জানান যে, ইউনিয়নের যেসব টিউবওয়েলে পানি উঠে না সে গুলো তিনি দ্রুত মেরামতের ব্যাপারে সভায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।</p>	<p>বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।




(সেলিনা আক্তার)
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, ভালুকা।

তারিখঃ ১৫/০১/২০২২ খ্রিঃ

স্মারক নং- জনস্বাস্থ্য/ভা.ম/স্থায়ী কমিটি/২০২২-

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

- ১। জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ।
- ২। উপ- পরিচালক স্থানীয় সরকার, ময়মনসিংহ।
- ৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ভালুকা, ময়মনসিংহ।
- ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভালুকা, ময়মনসিংহ।
- ৫। চেয়ারম্যান.....ইউপি, ভালুকা, ময়মনসিংহ।



সহকারী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
ভালুকা, ময়মনসিংহ।