

উপজেলা পরিষদ  
হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।



স্মারক নং- উ.প.কা/হালু/স্থায়ী কমিটি/২০২২- ১৪৭)

তারিখঃ ০৩/০৪/২০২২ খ্রিঃ।

সভার নোটিশ

হালুয়াঘাট উপজেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য, সেনিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্যগণকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৫/০৪/২০২২ খ্রিঃ তারিখ বেলা ২.০০ ঘটিকার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিস কক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(শাখাওয়াত হোসেন ফকির)  
ভাইস চেয়ারম্যান  
উপজেলা পরিষদ  
হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থেঃ

- ১। জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ।
- ২। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।
- ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।
- ৫। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য), হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।
- ৬। চেয়ারম্যান, জুগলী/গাজিরভিটা/ নড়াইল/ধারা/ধুরাইল/আমতৈল ইউ.পি.।
- ৭। কর্মসূচি ম্যানেজার, ব্র্যাক ওয়াশ, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।
- ৮। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।



জনস্বাস্থ্য, সেনিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সভার কার্যবিবরণী


সভাপতি : জনাব শাখাওয়াত হোসেন ফকির, ভাইস চেয়ারম্যান, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।  
সভার স্থান : উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান এর অফিস কক্ষ।  
সভার তারিখ : ২৫/০৪/২০২২ খ্রিঃ, সময় : দুপুর ২.০০ ঘটিকায়।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা : পরিশিষ্ট- 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। অতপর সদস্য সচিব কর্তৃক বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান এবং কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় তা দৃঢ়করণ করা হয়। অতপর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১	<p>সভাপতি জানান যে, হালুয়াঘাট উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে টিউবওয়েলে পানি উঠেনা অনতিবিলম্বে সেগুলো মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া সে জন্য উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।</p> <p>উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য সভায় জানান যে, হালুয়াঘাট জনস্বাস্থ্য অফিসে স্টাফ স্বল্পতা থাকায় হালুয়াঘাট উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে কাজ পরিদর্শন করা সম্ভব হয় নাই। এ ব্যাপারে তিনি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।</p> <p>চেয়ারম্যান, গাজিরভিটা ইউ.পি. সভায় জানান যে, নড়াইল, জুগলী ইউনিয়নের যেসব টিউবওয়েলে পানি উঠেনা সে গুলো তিনি দ্রুত মেরামতের ব্যাপারে সভায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।</p>	<p>বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>


সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

  
(শাখাওয়াত হোসেন ফকির)  
ভাইস চেয়ারম্যান  
উপজেলা পরিষদ, হালুয়াঘাট।  
তারিখঃ ২৫/০৪/২০২২ খ্রিঃ






স্মারক নং- জনস্বাস্থ্য/হালু/স্থায়ী কমিটি/২০২২- ৩১৭

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

- ১। জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ।
- ২। উপ- পরিচালক স্থানীয় সরকার, ময়মনসিংহ।
- ৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।
- ৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।
- ৫। চেয়ারম্যান.....ইউপি, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।

  
(মেহেদী হাসান)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।  
হালুয়াঘাট ময়মনসিংহ।

২৫/০৪/২০২২ খ্রিঃ তারিখের জনস্বাস্থ্য, সেনিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির  
সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষরশীট :

ক্রমিক নং	সদস্যদের নাম	পদবি	স্বাক্ষর
১	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ	সভাপতি	
২	চেয়ারম্যান, নড়াইল ইউ.পি. হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ	সদস্য	
৩	উপজেলা প. প. অফিসার, হালুয়াঘাট	সদস্য	
৪	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, হালুয়াঘাট	সদস্য	
৫	উপজেলা সমবায় অফিসার, হালুয়াঘাট	সদস্য	
৬	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য), হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ	সদস্য-সচিব	